Meslier du Gâtinais n°1





Collection Vassal-Montpellier

397Mtp4

8 S 87

~~X Blanche 6 S 7~~

Meslier n°1 du gâtinais

397 Mtp4

Meslier no1 du Gâtinais

8 S 87













Désignation : Meslier N°1 du Gatinais

Clos Planche 8 Côté S N° 87

Vigueur : 4

Charge : Pr 1

Date de mâturité : 24-9-56

+5

1 - 12
2 - 11
3 - 4
~~4~~ -
~~5~~ -

3e époque

Meslier n°1 du Gâtinais

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 87

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 2.9.57 Pr 1

+3

s 1 - 0
2 - ~~[illegible]~~ 1
3 - 0
~~4~~ -
~~5~~ -

2e époque

Meslier N°1 du Gatinais-

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 87

Vigueur : 4

Date de mâturité : le 21-8-1958 Pr=0

Charge :

+1

s. 1 8
2 3
3 4
mat < 4
5

Désignation : Meslier n°1 du Gatinais

Clos Planche 8 Côté S N° 87

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 7-9-59 P=0

Charge :

s. 1 13
2 10
3 2
~~4~~
~~5~~

+4

Année 1956 Meslier n°1 du Gâtinais

n° . . . . Planche . . . . Côté . . 8.5.87

	Nombre total	DATES 18	21	24					
1	6	0	0	5 x					
2	4	0	0	2 x					
3	4	0	0	3 x					
~~4~~									
~~5~~			Débourré						

I 23-~~4~~3-56

Année 1957 Meslier no1 du Gatinais

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8 587 . . .

	Nombre total	DATES 4-3	7-3	9-3					
1	6	0	0	4					
2	~~[illegible]~~ 5	1	3	3					
3	~~[illegible]~~ 3	1	1	1					
~~4~~									
~~5~~	~~[illegible]~~								

Ie D le 9-3-57

Année . 1958 - Merlier n° 1 du Gâtinais -

N° .... Planche .... Côté 8587

	Nombre total	DATES							
		19/3							
1	6	3	x						
2	4	2	x						
s. coulée — 3									
~~4~~									
~~5~~									

D le 19-3-58 Ie

Désignation : Meslier n°1 du Gâtinais

VASSAL Planche 8 Côté S N° 87 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 31 - épanoui (4) (1) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière 8 - autres (9). révolutées

43 39 - glabres 4 - séteuses (5)? - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3)? - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel- 5.5.54

Désignation : Meslier N° 1 du gâtinais

VASSAL Planche 8 Côté S N° 87 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne (1)

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9). révolutées

D duveteux

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

18-5-56 Rougier

N° ordre

Désignation : Meslier no 1 du Gatinais

VASSAL Planche 8 côté S N° 87 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
46 duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 28-5-54

faible

N° ordre

Désignation : Meslier n°1 du Gâtinais

VASSAL Planche 8 côté S N° 87 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 19-6-54

11 JUIN 1955
Truel

N° ordre

Désignation Merlin n°1 du gatinais

VASSAL planche 8 côté S N°87 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  Cgt révoluté (4) - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3 .

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bct - 8 AOUT 1955

Feuilles sèches

N° ordre

Désignation Meslier n°1 du Gatinais

VASSAL planche 8 côté 5 N° 87 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonaz 57

Rivèn. 28.9.56

N° d'ordre

Désignation Muscat n° 1 du Gâtinais

VASSAL planche 8 côté 5 N° 87 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - tronc̀ovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

But 30 AOUT 1955

Dénomination ...Meslier N°1 du Gâtinais...........................

Planche ....8... côté ....S.. Rang ...87... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5...10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56 - Rougier

N° d'ordre : . . 039704. . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . Meslier no 1 du Gâtinais . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8 S 87. Vign. . . . :

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - ③ . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . ① - ② - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . ① - ② . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - ① - ② - ③ . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - ① - 2 - 3 . . . . : . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 . . . . : . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - ① - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8 : . . . .

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③ . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . ① - ② - 3 . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - ② - ③ . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3 . . . . : . . . .

13 - . . . . : . . . .

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ..Meslier..n°1..du..gatinais........

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8587 Vign. ....

	H	
	Ph	
Bon		Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire. 2

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - (3)

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - 8